



## RAHMENFORMEN



COMPACT INTRA + 20"  
46



## SCHALTUNGEN

### NABENSCHALTUNGEN

5 Gang Shimano Nexus FL	2.949,00 €
5 Gang Shimano Nexus RT	2.949,00 €
7 Gang Shimano Nexus FL	2.799,00 €
8 Gang Shimano Nexus FL	2.899,00 €
8 Gang Shimano Nexus RT	2.899,00 €

### KETTENSCHALTUNGEN

9 Gang Shimano Sora	2.799,00 €
11 Gang Shimano Metrea	2.899,00 €

EMPF. VK

## AUSSTATTUNG

Motor	Bosch Performance
Akku	400 Wh - Rahmenakku
Display	Bosch Intuvia, abnehmbar
Ladegerät	Bosch Compact 2 A
Gabel	Aluminium starr
Sattelstütze	Atar
Sattel	Trekking Medicus 2.0
Aluminiumfelgen	Doppelwand, geöst, schwarz
Speichen	Nirosta, silber
Bereifung Reflex	Schwalbe Big Apple Green Guard 55-406
Gepäckträger	VDV, mit Federklappe Racktime ready
Scheinwerfer	Busch&Müller Dopp 30 Lux
Rücklicht	Trelock LS611
Vorbau	Speedlifter Classis T22
Lenkerbügel	Trekking, Aluminium, 31,8mm
Glocke	FlexiBell, Alu poliert
Bremsanlage	Shimano Disc M200
Griffe	Ergon, ergonomisch, verschraubt
Radschützer	SKS Kunststoff, schwarz matt
Kettenschützer	Hesling Kunststoff, schwarz matt
Ständer	Ursus King, Hinterbau, verstellbar
Pedale	Aluminium, rutschfest
Akkuschloss	ja
Rahmenschloss	ohne

## FARBEN

Standard  
Exklusiv

EMPF. VK

OHNE AUFPREIS  
50,00 €



**AUSSTATTUNGSPAKETE**

EMPF. VK

**AMBITION**

59,00 €

Sattel: Loire/Nuvola  
 Busch&Müller Scheinwerfer: Avy 40  
 Glocke: Knog  
 Rahmenschloss: mit

**PRESTIGE**

119,00 €

Sattel: Fisio Flex  
 Busch&Müller Scheinwerfer: IQ XS 70 Lux  
 Glocke: Knog  
 Pedale: Ind. Kugell.  
 Rahmenschloss: mit

**ELITE**

329,00 €

Sattel: Brooks schwarz  
 Busch&Müller Scheinwerfer: IQ XS 150 Lux  
 Rücklicht: Pimento  
 Vorbau: Speedl. Twist pro  
 Glocke: Knog  
 Pedale: Pedal SP153 faltbar  
 Rahmenschloss: mit

**EINZELOPTIONEN**

EMPF. VK

**SATTELSTÜTZE**

BySchulz, starr, Aluminium  
 Parallelogramm BySchulz

99,00 €  
 125,00 €

**SATTEL**

SR Loire / Nuvola  
 SR Loire braun  
 Terry Fisio Flex Gel  
 Brooks schwarz

19,00 €  
 26,00 €  
 26,00 €  
 59,00 €

**LENKER**

City  
 Stuttgarter  
 Down Hill

9,00 €  
 9,00 €  
 9,00 €

**VORBAU**

Speedl. Twist pro

99,00 €

**GRIFFE**

Leder schwarz  
 Primo braun

19,00 €  
 19,00 €

**LICHT**

B&M Avy 40 Lux  
 B&M IQ XS 70 Lux  
 B&M IQ XS 150 Lux  
 B&M IQ XM mit Fernlichtfunktion  
 Rücklicht Pimento

14,00 €  
 55,00 €  
 96,00 €  
 169,00 €  
 7,00 €

**GLOCKE**

Knog

9,00 €

**PEDALE**

Industriekugel  
 Pedal SP153 faltbar

14,00 €  
 14,00 €

**SCHLOSS**

Rahmenschloss NAZ

35,00 €

**SONSTIGES**

Gates CDX  
 Chainglider (nicht mit 5 Gang)

299,00 €  
 26,00 €

**AKKU**

Akku 500 Wh

200,00 €

**DISPLAY**

Cobi Bike Air  
 Kiox mit Lenkerhalter  
 Nyon

89,00 €  
 123,00 €  
 249,00 €

**LADEGERÄT**

4A  
 6A

29,00 €  
 69,00 €



# SCHALTUNGEN

## NABENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Ritzel  
Kette

## 5 GANG SHIMANO NEXUS

Shimano Nexus Drehgriff  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Aluminium schwarz  
Shimano Nexus 5 Gang schwarz  
Shimano 27 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## 5 GANG SHIMANO NEXUS DI2

Shimano E6000 STEPS  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Aluminium schwarz  
Shimano Nexus 5 Gang schwarz DI2  
Shimano 27 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## NABENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Ritzel  
Kette

## 7 GANG SHIMANO NEXUS

Shimano Nexus Drehgriff  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Aluminium schwarz  
Shimano Nexus 7 Gang schwarz  
Shimano 19 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## NABENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Ritzel  
Kette

## 8 GANG SHIMANO NEXUS

Shimano Nexus Drehgriff  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Aluminium schwarz  
Shimano Nexus 8 Gang schwarz  
Shimano 19 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## 8 GANG SHIMANO NEXUS DI2

Shimano E6000 STEPS  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Aluminium schwarz  
Shimano Nexus 8 Gang schwarz DI2  
Shimano 19 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## NABENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Ritzel  
Kette

## 8 GANG SHIMANO ALFINE

Shimano 8 Gang Alfine Rapid Fire  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Industriekugellager schwarz  
Shimano 8 Gang Alfine schwarz glanz  
Shimano 19 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## 8 GANG SHIMANO ALFINE DI2

Shimano E6000 STEPS  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Industriekugellager schwarz  
Shimano 8 Gang Alfine schwarz glanz DI2  
Shimano 19 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## NABENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Ritzel  
Kette

## 11 GANG SHIMANO ALFINE

Shimano 11 Gang Alfine Rapid Fire  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Industriekugellager schwarz  
Shimano 11 Gang Alfine schwarz glanz  
Shimano 21 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## 11 GANG SHIMANO ALFINE DI2

Shimano E6000 STEPS  
Aluminium 38 Zähne<sup>1</sup>  
VDV Industriekugellager schwarz  
Shimano 11 Gang Alfine schwarz glanz DI2  
Shimano 21 Zähne<sup>2</sup>  
KMC Z610HX

## NABENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Ritzel  
Kette

## 14 GANG ROHLOFF

Rohloff Drehgriff  
Aluminium 42 Zähne  
VDV Industriekugellager schwarz  
Rohloff 14 Gang schwarz  
Rohloff 17 Zähne  
KMCX1

## 14 GANG ROHLOFF E14

Rohloff E14 Multishift  
Aluminium  
VDV Industriekugellager schwarz  
Rohloff 14 Gang  
Rohloff 17 Zähne  
KMCX1

## NABENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Ritzel  
Kette

## ENVIOLLO

Enviolo Drehgriff  
Aluminium 38 Zähne  
VDV Industriekugellager schwarz  
Enviolo  
Enviolo 19 Zähne  
KMC Z610HX

## ENVIOLLO AUTOMATIC IQ

Enviolo  
Aluminium 38 Zähne  
VDV Industriekugellager schwarz  
Enviolo  
Enviolo 19 Zähne  
KMC Z610HX

<sup>1</sup> Bei KEB: 42 Zähne

<sup>2</sup> Bei KEB: 18 Zähne

## KETTENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Kassette  
Kette  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Umwerfer  
Schaltwerk

## 8 GANG SHIMANO ACERA

Shimano M315 8 fach  
Aluminium 42 Zähne  
Shimano HG31 8 f. 11-34 Zähne  
KMC X8 silber  
VDV Aluminium schwarz  
VDV Aluminium schwarz  
—  
Shimano Acera 8 fach

## 9 GANG SHIMANO SORA

Shimano Sora 9 Fach  
Aluminium  
Shimano HG40 9 f. 11-34 Zähne  
KMC X9e silber  
Shimano TX505 mit QR  
Shimano TX505 mit QR  
—  
Shimano Sora 9 Fach

## KETTENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Kassette  
Kette  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Umwerfer  
Schaltwerk

## 9 GANG SHIMANO DEORE

Shimano M430 9 fach  
Aluminium 42 Zähne  
Shimano HG201 9 f. 11-36 Zähne  
KMC X9e silber  
VDV Aluminium schwarz  
VDV Aluminium schwarz  
—  
Shimano Deore 9 fach

## 11 GANG SHIMANO METREA

Shimano Metrea 11 Fach  
Aluminium  
Shimano HG40 11 f. 11-34 Zähne  
KMC Z610HX  
Shimano M4050 mit QR  
Shimano M4050 mit QR  
—  
Shimano Metrea 11 fach

## KETTENSCHALTUNGEN

Schalter  
Kettenradgarnitur  
Kassette  
Kette  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Umwerfer  
Schaltwerk

## 11 GANG SHIMANO DEORE

Shimano Deore 5100 11 fach  
Aluminium 42 Zähne  
Shimano CS-M5100 11 f. 11-51 Zähne  
KMC X11e silber  
VDV Industriekugellager schwarz  
VDV Industriekugellager schwarz  
—  
Shimano Deore 5100 11 fach

## KETTENSCHALTUNGEN


Schalter  
Kettenradgarnitur  
Kassette  
Kette  
Nabe Vorderrad  
Nabe Hinterrad  
Umwerfer  
Schaltwerk

## 12 GANG SHIMANO XT

Shimano Deore XT 12 fach  
Aluminium 42 Zähne  
Shimano CS-M6100 12 f. 11-51 Zähne  
Shimano M6100  
VDV Industriekugellager schwarz  
VDV Industriekugellager schwarz  
—  
Shimano Deore XT 12 fach



# GEOMETRIEN



- A** Steuerrohr
- B** Oberrohrlänge
- C** Horizontale Länge
- D** Hinterbaulänge
- E** Vorradstand
- F** Radstand
- G** Winkel Sitzrohr
- H** Winkel Steuerrohr
- I** Überstieghöhe (Gemessen 10mm vom Sitzrohr bis zum Spann)

CEB	DEEP E				LIFE E			
RAHMENHÖHE	45	50	55	60	45	50	55	60
A Steuerrohr (mm)	190	190	190	190	190	190	190	190
B Oberrohrlänge (mm)	*	*	*	*	*	*	*	*
C Horizontale Länge (mm)	645	666	666	666	628	630	635	640
D Hinterbaulänge (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
E Vorradstand (mm)	658	679	679	679	641	643	647,9	652,9
F Radstand (mm)	1139	1160	1160	1160	1122,1	1124,1	1129,1	1134,1
G Winkel Sitzrohr (°)	70	70	70	70	70	70	70	70
H Winkel Steuerrohr (°)	71	71	71	71	71	71	71	71
I Überstieghöhe (mm)	430	430	430	430	485	485	485	485

AEB (200, 400, 800)	TREND INTRA+				UNISEX INTRA+				TREND 26" INTRA+
RAHMENHÖHE	45	50	55	60	45	50	55	60	42
A Steuerrohr (mm)	190	190	190	190	150	150	150	150	190
B Oberrohrlänge (mm)	*	*	*	*	614	614	614	606,5	*
C Horizontale Länge (mm)	610	615	620	625	581,1	585,2	593,7	625	600
D Hinterbaulänge (mm)	488	488	488	488	488	488	488	488	453
E Vorradstand (mm)	650,6	655,5	660,5	665,5	649,8	654,8	659,8	664,8	640,1
F Radstand (mm)	1131	1136	1141	1146	1130,2	1135,2	1140,2	1145,2	1085,1
G Winkel Sitzrohr (°)	72	72	72	72	72	72	72	72	72
H Winkel Steuerrohr (°)	71	71	71	71					71
I Überstieghöhe (mm)	435	435	435	435					401,9

AEB (900)	UNISEX INTRA+				TREND INTRA+			
RAHMENHÖHE	45	50	55	60	45	50	55	60
A Steuerrohr (mm)	150	150	150	170	190	190	190	190
B Oberrohrlänge (mm)	581,2	585,2	593,7	602,9	*	*	*	*
C Horizontale Länge (mm)	610	615	620	625	610	615	620	625
D Hinterbaulänge (mm)	488	488	488	488	488	488	488	488
E Vorradstand (mm)	649,8	654,8	659,8	664,8	650,6	655,5	660,5	665,5
F Radstand (mm)	1130,2	1135,2	1140,2	1145,2	1131	1136	1141	1146
G Winkel Sitzrohr (°)	72	72	72	72	72	72	72	72
H Winkel Steuerrohr (°)	71	71	71	71	71	71	71	71
I Überstieghöhe (mm)	614	614	614	614	462,7	462,7	462,7	462,7

AEB (290, 490, 890)	DEEP INTUBE			UNISEX INTUBE				HERREN INTUBE		
RAHMENHÖHE	45	50	55	45	50	55	60	55	60	65
A Steuerrohr (mm)	150	150	150	150	150	150	170	150	170	170
B Oberrohrlänge (mm)	*	*	*	590,5	599,6	613,3	637,5	613,3	637,5	658,1
C Horizontale Länge (mm)	645	650	650	620	630	640	660	640	660	670
D Hinterbaulänge (mm)	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488
E Vorradstand (mm)	658,5	663,5	663,5	659,8	669,7	679,7	700	679,7	700	709,9
F Radstand (mm)	1137,7	1142,7	1142,7	1140,2	1150,2	1160,2	1180,6	1160,2	1180,6	1190,6
G Winkel Sitzrohr (°)	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72
H Winkel Steuerrohr (°)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
I Überstieghöhe (mm)	450	450	450	583,9	583,6	583,8	584,3	769,5	816,1	858,8

AEB (990,990 S)	DEEP INTUBE			UNISEX INTUBE				HERREN INTUBE				DEEP SMOOTH			
RAHMENHÖHE	45	50	55	45	50	55	60	50	55	60	65	45	50	55	60
A Steuerrohr (mm)	150	150	150	150	150	150	170	150	150	170	170	150	150	170	170
B Oberrohrlänge (mm)	*	*	*	599,8	604,4	613,3	627,6	599,6	613,3	637,5	658,1	*	*	*	*
C Horizontale Länge (mm)	630	635	640	630	635	640	650	630	640	660	670	630	635	640	650
D Hinterbaulänge (mm)	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488
E Vorradstand (mm)	669,7	674,7	679,7	669,7	674,7	679,7	690	669,7	679,7	700	709,9	669,7	674,7	680	690
F Radstand (mm)	1150,2	1155,2	1160,2	1150,2	1155,2	1160,2	1170,6	1150,2	1160,2	1180,6	1190,6	1150,2	1155,2	1160,5	1170,5
G Winkel Sitzrohr (°)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
H Winkel Steuerrohr (°)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
I Überstieghöhe (mm)	445	445	445	551,8	561,8	571,1	571,3	736,2	781,4	827,9	870,7	467	467	467	467

LEB	HARDTAIL INTUBE 27.5				DEEP SMOOTH			
RAHMENHÖHE	45	50	55	60	45	50	55	60
A Steuerrohr (mm)	140	140	150	160	150	150	170	170
B Oberrohrlänge (mm)	584,7	593,1	614,9	639,9	*	*	*	*
C Horizontale Länge (mm)	610	620	640	660	630	635	640	650
D Hinterbaulänge (mm)	488	488	488	488	488	488	488	488
E Vorradstand (mm)	677	687	707,4	727,9	669,7	674,7	680	690
F Radstand (mm)	1158,6	1168,6	1189,2	1209,7	1150,2	1155,2	1160,5	1170,5
G Winkel Sitzrohr (°)	73	73	73	73	72	72	72	72
H Winkel Steuerrohr (°)	70	70	70	70	71	71	71	71
I Überstieghöhe (mm)	701,1	746,3	792	838,2	467	467	467	467

LEB	WAVE INTRA 27,5				HARDTAIL DOUBLE INTRA 27,5			
RAHMENHÖHE	45	50	55	60	45	50	55	60
A Steuerrohr (mm)	140	140	150	160	140	140	150	160
B Oberrohrlänge (mm)	*	*	*	*	558	593,4	616,1	642,5
C Horizontale Länge (mm)	590	605	620	630	590	620	640	660
D Hinterbaulänge (mm)	488	488	488	488	488	488	488	488
E Vorradstand (mm)	657,1	672	687,5	698	657,1	687	707,4	727,9
F Radstand (mm)	1138,6	1153,6	1161,1	1171,7	1138,6	1168,6	1189,2	1209,7
G Winkel Sitzrohr (°)	73	73	73	73	73	73	73	73
H Winkel Steuerrohr (°)	70	70	70	70	70	70	70	70
I Überstieghöhe (mm)	415	415	415	415	701,6	748,5	795,5	835,6

LEB	UNISEX INTUBE FS			
RAHMENHÖHE	43	48	53	58
A Steuerrohr (mm)	130	140	150	160
B Oberrohrlänge (mm)	549,5	565,1	580,1	591,9
C Horizontale Länge (mm)	577	592	607	622
D Hinterbaulänge (mm)	487	487	487	487
E Vorradstand (mm)	653,8	669,5	685,1	700,8
F Radstand (mm)	1137	1152,7	1168,4	1184,1
G Winkel Sitzrohr (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
H Winkel Steuerrohr (°)	70	70	70	70
I Überstieghöhe (mm)	711,2	738,7	734,9	784,8

KEB	COMPACT INTRA+ 20"			
RAHMENHÖHE	46			
A Steuerrohr (mm)	260			
B Oberrohrlänge (mm)	619,3			
C Horizontale Länge (mm)	645			
D Hinterbaulänge (mm)	440			
E Vorradstand (mm)	694,7			
F Radstand (mm)	1134,3			
G Winkel Sitzrohr (°)	73			
H Winkel Steuerrohr (°)	73			
I Überstieghöhe (mm)	443,4			







---

VELO DE VILLE GMBH

---

ZUR STEINKUHLE 2

48341 ALTENBERGE

---

INFO@VELO-DE-VILLE.COM

+49 250 593 050

---

WWW.VELO-DE-VILLE.COM

---

